



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

PRESSEMITTEILUNG

Leer, den 26. Juni 2018

NEU: MEM ALLGROUND – SMP MONTAGE-KLEBER AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Was früher noch mühsam mit Nagel oder Schraube befestigt wurde, lässt sich heute auch ganz einfach kleben. Vor allem, wenn man dabei die ausgezeichneten Klebe-Produkte von MEM zur Hand hat. Die sind nicht nur geruchlos und gebrauchsfertig, sondern verursachen im Gegensatz zu Bohrern auch keinen Lärm oder Dreck.

Mit eindeutig sprechenden Namen, einem klaren Nutzenversprechen, das keine Fragen offen lässt und aufgeräumten Packagings präsentiert MEM den Relaunch seiner SMP Montage-Kleber-Range unter dem Titel **MEM ALLGROUND**. Damit richtet MEM seine erfolgreiche Montage-Kleber-Range noch stärker auf die Bedürfnisse der Kunden aus.

Aus MEM KLEBEN PLUS wird **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** und aus MEM MONTAGE-KLEBER MEGA POWER wird **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND MEGA-POWER**. Neu ist der **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND TURBO**.



Die lösemittelfreien Kleber der MEM ALLGROUND-Range basieren auf der Technologie SMP (Silyl Modiefied Polymers). Sie kleben mit exzellenter Haftung auf **allen Untergründen, allen Materialien, innen und außen**. Sie weisen eine überlegene Witterungsbeständigkeit auf, sind wasser- und UV-beständig, überstreichbar und korrigierbar.

A company of **Bostik**
smart adhesives

MEM Bauchemie GmbH · Am Emsdeich 52 · 26789 Leer/Ostfriesland · Telefon +49 (0)491/92580-0 · Telefax +49 (0)491/92580-58 · mem.service@bostik.com · www.mem.de
Commerzbank · IBAN: DE14 3004 0000 0321 0788 00 · BIC: COBADEFFXXX

Handelsregister: HRB 110073 Aurich · Geschäftsführer: Olaf Memmen · USt.-Id. Nr. DE 117263107 · Steuer-Nr. 60/200/03950



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Der Vielseitige

MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 eignet sich zum Kleben, Dichten und Füllen. Erhältlich in den Farben weiß, grau, transparent, metallfarben und kristallklar.

Der Megastarke

MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND MEGA POWER weist eine starke Anfangshaftung und eine megastarke Endfestigkeit auf. Diese beträgt bei vollflächiger Verklebung bis zu 370 kg/10 cm².

Der Turboschnelle

Neu: MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND TURBO punktet mit turboschneller Anfangshaftung und starker Endfestigkeit. Bei vollflächiger Verklebung beträgt die Anfangshaftung bis zu 270 kg/m² nach nur einer Minute, handfest ist die Verklebung bereits nach 20 Minuten.



(Foto: MEM)

MEM erweitert zudem die gesetzlichen Gewährleistungsrechte und gibt **10 Jahre Garantie*** auf die Wirkungsweise der **MEM ALLGROUND**-Produkte.



* Die 10-Jahres-Garantie auf die Wirkweise des Produktes gilt ab Kaufdatum (Kaufbeleg als Nachweis erforderlich) und berechtigt ausschließlich zum kostenlosen Warenersatz. Die Garantie erweitert die gesetzlichen Gewährleistungsrechte, die unberührt bleiben.

A company of **Bostik**
smart adhesives



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Über MEM

Seit über 40 Jahren steht die Marke MEM für höchste Qualität im Do-it-Yourself-Bereich. Angefangen hat zunächst alles mit Sanierprodukten zur Bekämpfung von Krisensituationen wie Schäden an Bohrtürmen oder Wassereinbrüchen im Hoch- und Tiefbau. Dabei war MEM so erfolgreich, dass man sich dazu entschloss, auch Heimwerker von MEM profitieren zu lassen – mit Produkten zum Dichten, Kleben und Pflegen rund um's ganze Haus. Seit 2003 gehört MEM zu Bostik, einem der weltweit führenden Kleb- und Dichtstoff-Hersteller und Tochterunternehmen der Arkema-Gruppe. Aus dieser Zusammenarbeit heraus werden immer wieder innovative und verarbeitungsgerechte Problemlösungen entwickelt.

Kontakt

MEM Bauchemie GmbH

- Marketing -

Am Emsdeich 52

26789 Leer (Ostfriesland)

Telefon: +49 491 / 92580 - 0

Fax: +49 491 / 92580 - 58

E-Mail: mem.marketing@bostik.com

A company of  Bostik

MEM Bauchemie GmbH · Am Emsdeich 52 · 26789 Leer/Ostfriesland · Telefon +49 (0)491/92580-0 · Telefax +49 (0)491/92580-58 · mem.service@bostik.com · www.mem.de

Commerzbank · IBAN: DE14 3004 0000 0321 0788 00 · BIC: COBADEFFXXX

Handelsregister: HRB 110073 Aurich · Geschäftsführer: Olaf Memmen · USt.-Id. Nr. DE 117263107 · Steuer-Nr. 60/200/03950